









TALADRO INALÁMBRICO Y ELÉCTRICO, AMOLADORA, LIJADORA, MINICOMPRESOR, SOPLADORA Y MAQUINAS DE SOLDAR

TALADRO ELÉCTRICO



-650W
-220V - 50/60HZ
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-300 RPM
-DIÁMETRO DE PERFORACIÓN MÁX: 13 MM

COD. 30100
TALADRO ELÉCTRICO DIMAQ 13MM - 650W

TALADROS INALÁMBRICOS



-VOLTAJE: 12V LI-ION
-ETAPA DE PERFORACIÓN: 18+1
-DIÁMETRO DE MANDRIL: 10 MM
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-350/0-01350 RPM
-MÁX. PERFORACIÓN: 23N.M

COD. 30102
TALADRO INALÁMBRICO DIMAQ 12V C/ESTUCHE



-VOLTAJE: 21V LI-ION
-ETAPA DE PERFORACIÓN: 18+1
-DIÁMETRO DE MANDRIL: 10 MM
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-1350 RPM
-MÁX. PERFORACIÓN: 28N.M

COD. 30103
TALADRO INALÁMBRICO DIMAQ 21V DE 2.0AH C/ESTUCHE

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

KIT DIMAQ



-220 V 50/60 HZ
-VELOCIDAD DE CARGA
-0-300 RPM

COD. 30108
KIT HERRAMIENTAS DIMAQ CON TALADRO ELECTRICO 13MM

MARTILLETE ROTATORIO



COD. 30119
MARTILLETE ROTATORIO DIMAQ 26MM - 800W

-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V / 50HZ
-26MM
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-1300 RPM
-IMPACTOS POR MINUTO: 5500 BPM
-ESTUCHES Y ACCESORIOS INCLUIDOS

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

PULIDORAS ELÉCTRICAS



-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V - 50/60 HZ
-POTENCIA DE ENTRADA: 600W
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-4500 RPM

COD. 30113
PULIDORA ELÉCTRICA DIMAQ 600W





-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V - 50/60HZ
-POTENCIA DE ENTRADA: 1200W
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-3000 RPM
-DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 180MM

COD. 30110
PULIDORA ELÉCTRICA DIMAQ 180mm de 1200W

AMOLADORA



-POTENCIA: 600W
-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V-230V - 50/60HZ
-VELOCIDAD SIN CARGA: 11000 RPM

COD. 30112
AMOLADORA ANGULAR DIMAQ 115MM - 600W

PULIDORA AMOLADORA



-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V- 50HZ
-POTENCIA 800W
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-11000 RPM
-125 MM

COD. 30114
PULIDORA AMOLADORA ELÉCTRICA DIMAQ 125MM - 800W

ATENCIÓN AL CLIENTE
0983 457 049 / 0982 782 613 / 0982 782 616 / 0986 278 910
@dimperialsa Distribuidora Imperial S.A.

SIERRA CIRCULAR

COD. 30115
SIERRA CIRCULAR DIMAQ 185MM - 1200W

-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V - 50HZ
-POTENCIA 1200W
-VELOCIDAD SIN CARGA: 5000 RPM
-185 MM



SIERRA CALADORA

COD. 30116
SIERRA CALADORA DIMAQ 700W

-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V - 50HZ
-POTENCIA 700W
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-3000 RPM



CEPILLADORA

COD. 30117
CEPILLADORA ELECTRICA DIMAQ 500W

-POTENCIA: 500W
-VOLTAJE 220V / 50HZ
-VELOCIDAD SIN CARGA: 16000 RPM
-DIÁMETRO: 82X1MM



DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

MINICOMPRESOR



-500W
-SALIDA DE AUTOMATIZACIÓN: 105W
-CAPACIDAD: 800ML
-VELOCIDAD DEL MOTOR: 32000 RPM
-VISCODIDAD MÁXIMA: 130 DIN-SECS
-PESO: 1,9 KG.

COD. 30125
MINICOMPRESOR DIMAQ 800ML - 500W



-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V - 50/60Hz
-POTENCIA DE ENTRADA: 700w
-CAPACIDAD: 800ml
-VELOCIDAD DEL MOTOR: 32000 rpm
-VISCOSIDAD MÁXIMA: 40 DIN-SECS
-PESO: 1,9 Kg

COD. 30124
MINICOMPRESOR DE AIRE COMPACTO C/ VASO DE ALUMINIO DE 800ML - 700W

CON PICO MEDIDOR DE VISCOSIDAD

ATENCIÓN AL CLIENTE
0983 457 049 / 0982 782 613 / 0982 782 616 / 0986 278 910
@dimperialsa *Distribuidora Imperial S.A.*

DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

SOLDADOR INVERTER



COD. 30128
SOLDADOR INVERTER DIMAQ 160A

COD. 30129
SOLDADOR INVERTER DIMAQ 200A

-MALETIN Y ACCESORIOS INCLUIDOS

-TECNOLOGIA DE SOLDADURA MMA
-TECNOLOGÍA IGBT
-POTENCIA DE ENTRADA MONOFÁSICA
-PROTECCIÓN DE TEMPERATURA
-DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE
-CONTROL DE CORRIENTE DE SOLDADURA
-COMIENZO FÁCIL
-MEDIDOR DE CORRIENTE DE SOLDADURA
-AIRE ACONDICIONADO

PISTOLA CALOR



-POTENCIA: 1200-2000W
-VOLTAJE 220V / 50HZ
-TEMPERATURA I: 350C II: 600C
-FLUJO DE AIRE: I: 300L/MIN

COD. 30121
PISTOLA CALOR DIMAQ 2000W

SOPLADORA



-VOLTAJE Y FRECUENCIA: 220V - 50HZ
-POTENCIA 600W
-VELOCIDAD SIN CARGA: 13000 RPM
-FUNCIÓN DE ASPIRADORA

COD. 30120
SOPLADOR ELECTRICO DIMAQ 600W

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

TALADRO INALÁMBRICO

4.0AH

-VOLTAJE: 21V LI-ION
-ETAPA DE PERFORACIÓN: 18+1
-DIÁMETRO DE MANDRIL: 10 MM
-VELOCIDAD SIN CARGA: 0-1350 RPM
-MÁX. PERFORACIÓN: 28N.M

COD. 30104
TALADRO INALAMBRICO DIMAQ 21V BATERIA DE 4.0 AH C/ ESTUCHE



AMOLADORA ANGULAR

4.0AH

-TENSIÓN NOMINAL: 21V
-VELOCIDAD EN VACIO: 3000-8500 RPM
-POTENCIA MÁX DE SALIDA: 680W
-DIÁMETRO DE LA MUELA ABRASIVA: 115MM

COD. 30118
AMOLADORA ANGULAR INALAMBRICO DIMAQ 21V -680w 115MM DE 4.0 AH



PULIDORA INALÁMBRICA

4.0AH

-TENSIÓN NOMINAL: 21V
-VELOCIDAD EN VACIO: 0-4500 RPM
-POTENCIA MÁX DE SALIDA: 600W
-DIÁMETRO DEL DISCO PULIDO: 150MM

COD. 30111
PULIDORA INALAMBRICA DIMAQ 21V 600W DE 4.0 AH



ATENCIÓN AL CLIENTE
0983 457 049 / 0982 782 613 / 0982 782 616 / 0986 278 910
@dimperialsa
Distribuidora Imperial S.A.

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

SOPLADOR INALÁMBRICO

4.0AH

-FLUJO DE AIRE: 16m³/min
-TENSIÓN NOMINAL: 21V
-VELOCIDAD EN VACIO: 0-8500 r/min
-POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL: 900W

COD. 30122
SOPLADOR INALAMBRICO INDUSTRIAL DIMAQ
21V 900W DE 4.0AH



HIDROLAVADORA INALÁMBRICA

4.0AH

-TENSIÓN NOMINAL: 21V
-POTENCIA MÁX DE SALIDA: 500W
-PRESIÓN MÁXIMA: 20MPA

COD. 30130
HIDROLAVADORA INALAMBRICA DIMAQ 21V 500W DE 4.0AH



HIDROLAVADORA SUPERJET

-POTENCIA DE ENTRADA: 600W
-VELOCIDAD EN VACIO: 2900 r/min
-TENSIÓN NOMINAL: 220V~
-FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ
-PRESIÓN DE BARRA: 180 BAR
-CAUDAL MÁXIMO: 10 m³/h

COD. 30131
HIDROLAVADORA SUPERJET DIMAQ 600W



ATENCIÓN AL CLIENTE
0983 457 049 / 0982 782 613 / 0982 782 616 / 0986 278 910
@dimperialsa
Distribuidora Imperial S.A.

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

REPUESTOS



COD. 30300
CARBON PARA AMOLADORA
DIMAQ 115MM



COD. 30303
SWITCH PARA TALADRO DIMAQ 13MM



COD. 30302
PAR CARBON PARA TALADRO
DIMAQ 13MM



COD. 30313
RESISTENCIA PARA PISTOLA
CALOR DIMAQ



COD. 30309
BATERIA UNIVERSAL DIMAQ 21V DE 4.0 AH

COD. 30316
CARGADOR UNIVERSAL PARA BATERIA
DIMAQ 21V DE 4.0 AH



COD. 30305
BATERIA PARA TALADRO DIMAQ 12V

COD. 30307
CARGADOR PARA BATERIA DIMAQ 12V



COD. 30306
BATERIA PARA TALADRO DIMAQ
21V DE 2.0AH



COD. 30315
PLACA MADRE SOLDADOR ELECTRICO
DIMAQ



COD. 30312
MANGUERA PARA MINICOMPRESOR
DIMAQ



COD. 30310
PISTOLA C/VASO ALUMINIO
MINICOMPRESOR DIMAQ

ATENCIÓN AL CLIENTE
0983 457 049 / 0982 782 613 / 0982 782 616 / 0986 278 910
@dimperialsa *Distribuidora Imperial S.A.*

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

CROWN
PROFESSIONAL

TALADROS ELÉCTRICOS



-POTENCIA: 600W
-VELOCIDAD: 2800 RPM
-MODELO CT-10128
-113MM

COD. 30200
TALADRO ELÉCTRICO CROWN 13MM - CT10128



-POTENCIA: 1050W
-MODELO CT-10032
-VELOCIDAD: 0-900 / 0-2500 min^{-1}
-16MM

COD. 30201
TALADRO ELECTRICO CROWN 16MM - CT10120 / CT10032

AMOLADORA ANGULAR



-POTENCIA: 600W
-VELOCIDAD: 11000 RPM
-MODELO CT-13003
-115MM

COD. 30202
AMOLADORA ANGULAR CROWN 115MM - CT13003



CON RANURA

COD. 30318
CARBON PARA AMOLADORA CROWN 115MM



-POTENCIA: 2200 W
-VELOCIDAD: 8500 RPM
-MODELO CT-13069
-180MM

COD. 30203
AMOLADORA ANGULAR CROWN 180MM - CT13069

PULIDORAS



-POTENCIA: 860W
-MODELO CT-T13336
-125MM

COD. 30208
PULIDORA CROWN 125MM - CT13336



-POTENCIA: 1300W
-MODELO CT-10032
-VELOCIDAD: 1000 / 3000 RPM
-180MM

COD. 30209
PULIDORA CROWN 180MM - CT13302

MARTILLETE CROWN



-MANGO ERGONÓMICO ANTIVIBRACIÓN 360°
-VOLTAJE: 220-230V~50/60HZ
-POTENCIA: 1050W
-VELOCIDAD: 800 RPM
-TASA DE IMPACTO: 3000 BPM

COD. 30210
MARTILLETE CROWN 30MM 1050W - CT18026

ROTOMARTILLO CROWN



- FUERZA DE IMPACTO: 5.0
- POTENCIA: 1500W
- VELOCIDAD SIN CARGA: 0-800 RPM
- PERFORACIÓN EN CONCRETO: 32 MM
- PERFORACIÓN EN METAL: 13 MM
- PERFORACIÓN EN MADERA: 40 MM

COD. 30220
ROTOMARTILLO CROWN 32MM / 1500W CT-18102

CEPILLADORA

-POTENCIA: 710W
-VELOCIDAD: 14,500 rpm
-PROFUNDIDAD DE CEPILLADO: 2mm



COD. 30211
CEPILLADORA ELÉCTRICA CROWN 82MM 710W - CT14013

SOPLADORA

-POTENCIA: 550W
-VOLTAJE: 220V - 230V 2.4A
-MODELO CT-13013
-VELOCIDAD: 15000 RPM



COD. 30212
SOPLADORA ELÉCTRICA CROWN 550W - CT17013

SIERRA CALADORA

-POTENCIA: 550W
-VELOCIDAD: 30000 RPM
-MODELO: CT-15080



COD. 30206
SIERRA CALADORA CROWN 550W - CT15080 / 15212

SIERRA CIRCULAR

-POTENCIA: 1200W
-185MM
-VELOCIDAD: 0-5500 RPM
-MODELO: CT-15282



COD. 30205
SIERRA CIRCULAR CROWN 185MM - CT-15199 / 15282

PISTOLA CALOR



-POTENCIA: 1800W
-MODELO: CT-19022

COD. 30213
PISTOLA CALOR CROWN 1800W - CT19022



-POTENCIA: 550W
-VELOCIDAD: 30000 RPM
-MODELO: CT-15080

COD. 30228
PISTOLA CALOR CROWN 1600W - CT19017

PISTOLA BAJA PRESIÓN



-TAMAÑO DE BOQUILLA: 1.3MM
-TAMAÑO DEL VASO: 1000mL
-MODELO: CT-38067

COD. 30218
PISTOLA BAJA PRESION CROWN CT-38067

PISTOLA ALTA PRESIÓN



-TAMAÑO BOQUILLA: 2MM
-TAMAÑO DEL VASO: 1000ML
-PRESIÓN DE AIRE: 50 PSI

COD. 30229
PISTOLA ALTA PRESION CROWN CT-38002

DISTRIBUIDORA
IMPERIAL S.A.
1027 Acceso Sur - San Lorenzo, Paraguay

CROWN PROFESSIONAL

SOLDADORES CROWN



-VOLTAJE: 220V
-TIPO DE SOLDADORA: EELCTRODO, INVERTER, MMA
-INTENSIDAD DE SOLDADORA MIN: 20A
-INTENSIDAD DE SOLDADORA MÁX: 250A

COD. 30215
SOLDADOR CROWN 30-160A MMA-250H CT-33187



-VOLTAJE NOMINAL Y DE ENTRADA: 180-265 V
-CAMPO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE: 30-150 A
-Ø ELECTRODOS DE SOLDADURA: 2,5-3,2 mm
-CICLO DE TRABAJO NOMINAL: 35%

COD. 30216
SOLDADOR CROWN C/ MALETIN 30-150A MMA-200H CT-33102



-CT33246 IMC
-MMA-220X
-160-265 V - 50/60 Hz
-21,1 - 25,6 V
-135-145 A
-TECNOLOGIA IGBT
-PROTECCIÓN DE TEMPERATURA
-REFRIGERACIÓN POR AIRE
-PANTALLA LCD

COD. 30221
SOLDADOR CROWN 30-145A MMA-220X CT-33246

ATENCIÓN AL CLIENTE
0983 457 049 / 0982 782 613 / 0982 782 616 / 0986 278 910
@dimperialsa *Distribuidora Imperial S.A.*

TERMOFUSORAS



-POTENCIA: 800W
-TEMPERATURA: 0°C - 300 °C
-INCLUYE ADAPTADORES PARA DIFERENTES TUBERIAS
-3 ADAPTADORES (20MM, 25MM, 32MM)

COD. 30223
TERMOFUSORA CROWN 800W - CT19030

COD. 30224
TERMOFUSORA CROWN 800W - CT19031



-DOBLE RESISTENCIA
-SISTEMA INDIVIDUAL DE CONTROL DE RESISTENCIA
-MEDIDAS SOPORTADAS 20, 25, 32, 40, 50, 63MM
-SISTEMA DE TEMPERATURA REGULABLE
-POTENCIA: 2000W
-FRECUENCIA: 50/60 HZ - VOLTAJE: 220V
-TEMPERATURA DE TRABAJO: 50°C - 300 °C
-RANGO DE TUBERIA DE SOLDADURA: 20MM - 63MM
-TERMOSTATO 16A

COD. 30222
TERMOFUSORA CROWN 2000W - CT19029

MINICOMPRESOR



-POTENCIA: 600 W
-RATIO DE FLUJO: 1000 ml/min
-CAPACIDAD: 900 ml
-PRESIÓN MÁX: 0,1 - 0,3 BAR
-MÁX VISCOSIDAD: 100 DIN-S
-DIÁMETRO BOQUILLA: 2,5MM

COD. 30214
MINICOMPRESOR CROWN PT-31004 / CT-31014

LLAVE INGLESA DE PERCUSIÓN



-TIPO DE BATERIA: IONES DE LITIO
-TENSIÓN NOMINAL: 18V
-CAPACIDAD DE LA BATERIA: 4 AH
-VELOCIDAD SIN CARGA:. 0-2100 MIN-1
-TASA DE IMPACTO: 3200 MIN-1
-DIAMETRO MÁX DE ROSCA: M22
-DIAMETRO MIN DE ROSA: M12

COD. 30217
LLAVE INGLESA DE PERCUSION INALAMBRICO CROWN 18V - CT22016 L4TB